


DATENBLATT. STAUBSAUGER. ST 11

Hotline: 0 73 03 / 901 980
ROBE Reinigungsmaschinen
Zur Aumühle 36 | 89257 Illertissen
Tel.: 0 73 03 / 901 980
columbus info@wap-nilfisk-alto-shop.de
www.columbus-clean-shop.de



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

FAHR SICHER. FLÜSTERLEISE. UND EFFIZIENT. DAS ALLROUNDTALENT.

ST 11

- Das Allroundtalent mit umfangreichem Zubehör und großem 11 Liter Vliesbeutel für den professionellen Einsatz auf allen textilen Flächen.
- Stichwort customized: das richtige Zubehör für verschiedene Anwendungen.
- Stabil und wendig: Das innovative Design mit tiefem Schwerpunkt und die gummierten Laufrollen hinten sorgen für sicheren Stand und spurtreuen Nachlauf.
- Flüsterleise mit nur 56 dB (A), ideal für den Einsatz in sensiblen Bereichen.
- Für angenehmes und auf den Belag abgestimmtes Arbeiten lässt sich die Luftzufuhr stufenlos regulieren – am Kessel und am Handrohr.
- Leicht transportiert und gut aufgeräumt: Der Sauger hat einen ergonomischen Handgriff, das steckbare 10 Meter Netzkabel in Signalfarbe findet Platz im Kabelfach oder am Kabelhaken – schnell gesichert per Schieberarretierung.
- Zwei integrierte Parkpositionen rechts oder links nehmen die Kombisaugdüse auf.
- Auch für Hartbodenbeläge geeignet.
- Exklusiv bei columbus: Staubbeutel aus Vlies der Filterklasse M mit Bioneem vorbehandelt für antiallergischen Einsatz.




Bioneem®

ZUBEHÖR SERIENMÄSSIG

Saugrohr (Stahl 2 x 0,5 m)
antistatisches, gebogenes Handrohr mit Luftregulierung
Saugschlauch 2 m
Netzkabel 10 m
Filterkorb (waschbar)
Kombidüse 270 mm
Fugendüse
Polsterdüse

ZUBEHÖR OPTIONAL

Staubbeutel Vlies (VPE 20 Stück)
Bodendüse mit Bürstenstreifen 300 mm
Turbosaugdüse (luftgetrieben)
Abluftfilter HEPA

ST 11

L x B x H	390 x 300 x 410 mm
Arbeitsbreite	270 mm
Volumen Vliesbeutel, Klasse M	11 l
Schalldruckpegel (1 m)	56 dB(A)
Gewicht	6,7 kg
Nennweite	32 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Nennleistung, gesamt	720 W
Netzkabel	10 m

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	222 mbar
Luftmenge, max.	31 l/s
Schutzklasse	II
Luftregulierung	mechanisch

ZUBEHÖR

Teleskoprohr	–
Filterkorb	ja
Filterkassette	ja
Polsterdüse	ja
Fugendüse	ja

	Filterstufe	Filterklasse	ST 11
Vliesbeutel Bioneem	1	M	⊙
Filterkorb	2	H7	○⊙
Motorschutzfilter	3		●
Abluftfilter	4		●
Abluftfilter HEPA 14	4	H14	○⊙

Serienmäßig ● Zubehör ⊙ Optional ○ Waschbar ⊕